

Struktuuritoetusele  
viitamise  
JUHEND



Euroopa Liidu  
struktuuritoetus



Eesti tuleviku heaks

Käesolev trükis on valminud Euroopa Liidu struktuurifondide toel.

**Trükise on koostanud ja välja andnud:**

Rahandusministeerium  
Suur-Ameerika 1  
Tallinn 15006

www.struktuurifondid.ee  
struktuurifondid@fin.ee

Juhend on välja töötatud Eesti Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määruse nr 211 „**Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord**” alusel. Lisaks on arvestatud Euroopa Komisjoni määrusest (EÜ) nr 1828/2006 tulenevaid nõudeid.

## Sisukord

Sissejuhatus	3
<b>Milline on struktuuritoetuse logo?</b>	4
Ingliskeelne logo	6
Logo minimaalne suurus	6
Logo kirjatüüp	7
Väikesemõõduliste esemete märgistamine	7
Logo keelatud kasutus	8
Logo turvaala	10
Logo turvaala keelatud kasutus	11
Logo tumedal taustal	12
Logo tumedal taustal keelatud kasutus	13
Logo värvid	14
<b>Kus logo kasutada?</b>	16
<b>Millal ja kauaks logo paigutada?</b>	18
<b>Kuidas objekte tähistada?</b>	18
Kleebis	19
Infosilt	22
Stend	24
Tänutahvel	26
<b>Millised on teised viitamise ja teavitamise vahendid</b>	28
<b>Kust saab infot?</b>	30
<b>Kust saada logo ja näidiseid?</b>	30
<b>Euroopa Sotsiaalfondi logo</b>	31

## Sissejuhatus

Käesoleva juhendi eesmärk on abistada struktuuritoetust saanud organisatsioone ja ettevõtjaid teavitustegevuste elluviimisel. Juhendis selgitame Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi valitsuse määrustest tulenevaid teavitamis- ja viitamishõudeid ning näitlikustame Euroopa Liidu ja struktuuritoetuse logo kasutamist.

Struktuuritoetuse saajal on kohustus teavitada avalikkust struktuuritoetuse kasutamisest. Selle eesmärk on muuta nähtavaks Euroopa Liidu ning Eesti riigi panus projekti elluviimisel. Peamiseks viitamise ja tähistamise vahendiks on struktuuritoetuse logo. Logo kasutamine on kohustuslik kõigi struktuuritoetusest rahastatud ja struktuuritoetust tutvustavate projektide või tegevuste puhul.

Kui struktuuritoetusest teavitamine ei ole läbi viidud nõuetekohaselt, loetakse seda teavitushõude rikkumiseks. See võib viia toetuse väljamaksmata jätmiseni või osalise tagasinõudmiseni.

Vajalik on teada ka, et kõik teavitamise ja avalikustamisega seotud kulud on abikõlblikud ehk need tuleks planeerida juba projekti eelarvesse. Avalikustamise ja logo kasutamisega seotud küsimuste korral aitab vastav rakendusüksus. Määrused ja logod on kättesaadavad veebilehelt [www.struktuurifondid.ee](http://www.struktuurifondid.ee).

## Milline on struktuuritoetuse logo?

Struktuuritoetuse logo on kindla välimusega alates selle suurusest kuni kirjatüübini. Seda võib kasutada ainult siin esitatud viisil ja mitte kuidagi teisiti.

Logo ei tohi kasutada objektidel, millel puudub seos struktuuritoetusega või selle kasutamise tutvustamisega.

Struktuuritoetuse taotleja ei tohi logo kasutada enne projekti heakskiitmise otsust või investeeringute kava kinnitamist.

Logo koosneb Euroopa Liidu lipust ja purjekujulisest Eesti lipu kujutisest. Horisontaalsel logol asub Euroopa Liidu embleem vasakul ja purjekujuline Eesti lipu kujutis paremal, vertikaalsel logol asub Euroopa Liidu embleem all ja purjekujulise Eesti lipu kujutis ülal.

Purjekujulise Eesti lipu all on tekst Eesti tuleviku heaks. Euroopa Liidu lipu all olev tekst erineb sõltuvalt sellest, milline fond projekti rahastab. Näiteks Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projektide korral on all tekst "Euroopa Liit" ja "Euroopa Sotsiaalfond".



Euroopa Liit  
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti tuleviku heaks

horisontaalne logo



Eesti tuleviku heaks



Euroopa Liit  
Euroopa Sotsiaalfond

vertikaalne logo

joonis 1 | Euroopa Sotsiaalfondi horisontaalne ja vertikaalne logo



Euroopa Liit  
Euroopa  
Regionaalarengu Fond



Eesti tuleviku heaks

horisontaalne logo



Eesti tuleviku heaks



Euroopa Liit  
Euroopa  
Regionaalarengu Fond

vertikaalne logo

joonis 2 | Euroopa Regionaalarengu Fondi horisontaalne ja vertikaalne logo



Euroopa Liit  
Ühtekuuluvusfond



Eesti tuleviku heaks

horisontaalne logo



Eesti tuleviku heaks




Euroopa Liit  
Ühtekuuluvusfond

vertikaalne logo

joonis 3 | Euroopa Ühtekuuluvusfondi horisontaalne ja vertikaalne logo

## Ingliskeelne logo


Trükistel ja teistel võrkeelsetel infomaterjalidel, mida on kavas jagada väljaspool Eestit, võib kasutada ka logode ingliskeelseid versioone. Näidisenä on toodud Euroopa Regionaalarengu Fondi logo (joonis 4).



joonis 4 | Euroopa Regionaalarengu Fondi ingliskeelne horisontaalne ja vertikaalne logo

## Logo minimaalne suurus

Logo väikseimad lubatud mõõtmed on horisontaalsel logol 25 x 10 mm ja vertikaalsel logol 11 x 24 mm. Joonisel 5 on näha nii vertikaalne kui horisontaalne logo väikseimas lubatud moods.



joonis 5 | Logo minimaalne suurus

## Logo kirjatüüp

Purjekujulise Eesti lipu kujutise all asuva teksti "Eesti tuleviku heaks" ning Euroopa lipu all asuva teksti font on Din 1451 Mittelschrift (True Type).

### Din 1451 Mittelschrift (True Type)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ? ( )

joonis 6 | Logo kirjatüüp

## Väikesemõõtmeliste esemete märgistamine

Väikesemõõtmeliste esemetele, millele miinimummõõtmetega logo ära ei mahu, näiteks helkur või pastapliiats, paigutatakse ainult Euroopa Liidu lipu kujutis koos tekstiga "Euroopa Liit" (joonis 7).



joonis 7 | Nii peavad olema tähistatud väikesemõõtmelised esemed

## Logo keelatud kasutus

Logodel ei ole lubatud muuta teksti või tõsta ümber erinevaid elemente. Logo värve ei tohi välja vahetada ei täielikult ega ka osaliselt. Logo tausta ei tohi vahetada mõne muu värvi vastu. Logole ei tohi lisada varju, halo, 3D või mis tahes muid efekte, mida ei ole määratud juhendis. Keelatud on ka logo või selle detailide ebaproportsionaalne suurendamine, vähendamine või mis tahes muu deformatsioon.

### Näited logo valesti kasutamisest:

Joonistel 8-13 on välja toodud mõned näited sagedamini tehtud vigadest logode kasutamisel.

joonis 8. Purjekujuline logo on asetatud vasakule ja Euroopa Liidu lipp paremale.  
Logo asetuse peab olema vastupidiselt.

joonis 9. Logod on esitatud tekstideta. Logol peab olema alati ka tekst.

joonis 10. Logo värve on muudetud.


joonis 11. Logo taustaks on lisatud vari.

joonis 12. Logo on ebaproportsionaalselt kokku lükatud.

joonis 13. Logo tekste on suurendatud.



joonis 8



joonis 9



joonis 10



joonis 11




joonis 12




joonis 13

## Logo turvaala

Logo ei tohi paigutada vahetult teiste tekstide, kujutiste, detailide äärde või kõrvale. Logo ümber peab jääma tühi ala ehk turvaala, millel ei ole muid kujunduselemente. See on ala, mis jääb logost pildil näidatud katkendliku jooneni (joonis 14). Logo ääristav ala peab olema nii suur, et see on mõõdetav sõna „Euroopa“ pikkusega (joonis 15). Turvaala proportsioone logo suhtes ei tohi muuta ning need peavad olema täpselt sellised nagu näidatud allolevatel joonistel.



joonis 14 | Logo turvaala



joonis 15 | Logo turvaala on mõõdetav sõna „Euroopa“ pikkusega

## Logo turvaala keelatud kasutus

Joonistel 16 ja 17 on välja toodud mõned näited sagedamini tehtud vigadest logo turvaalaga mitteametlikel kasutustel.



joonis 16 | Logo asetseb liiga teksti lähedal




joonis 17 | Stendil on lipu ja purjekujutis kohad vahetanud ning logo on liiga objekti servas


## Logo tumedal taustal

Tumedal ja kirjul taustal kasutatakse logo ainult koos valget värvi turvaalaga (joonis 18).

Kui heledal värvilisel taustal puudub võimalus trükkida logo taustaks valget turvaala, kasutatakse ainult mustvalget logo (joonis 19).



joonis 18 | Logo tumedal taustal




joonis 19 | Mustvalge logo heledal taustal

## Logo tumedal taustal keelatud kasutus

Järgnevalt on välja toodud mõned näited sagedamini tehtud vigadest logode kasutamisel erinevatel taustadel.

joonis 20. Logo taustaks paistab kirju aluspõhi. Logo taust peab turvaala raames olema valge.



joonis 20 | Logo ilma valge põhjata tumedal taustal



## Logo värvid

Logo kasutatakse üldjuhul värviliselt (joonis 21).

Kui trükitehnilistel põhjustel või muudel põhjendatud juhtudel ei saa logo värvilisena kujutada, siis võib logo kasutada mustvalgena. Mustvalge logo korral on Euroopa Liidu embleemi raam must. Tähed on mustad valgel taustal (joonis 22).



### Struktuuritoetuse logo Euroopa Liidu embleemi värvikoodid on:

**■ KOLLANE**  
(Spotvärv: PANTONE Yellow;  
CMYK: C 0%, M 0%, Y 100%, K 0%;  
RGB: R 255%, G 204%, B 0%);

**■ SININE**  
(Spotvärv: PANTONE Reflex Blue;  
CMYK: C 100%, M 80%, Y 0%, K 0%;  
RGB: R 0%, G 0%, B 153%).

**■ MUST**  
(Spotvärv: PANTONE Black C;  
CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%;  
RGB: R 0%, G 0%, B 0%);

### Struktuuritoetuse logo purjekujulise Eesti lipu kujutise värvikoodid on:

**■ SININE**  
(Spotvärv: PANTONE 285 C;  
CMYK: C 91%, M 43%, Y 0%, K 0%;  
RGB: R 31%, G 96%, B 169%);

**■ MUST**  
(Spotvärv: PANTONE Black C;  
CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%;  
RGB: R 0%, G 0%, B 0%);

**□ VALGE**



### Mustvalge Euroopa Liidu embleemi värvikoodid on:

**■ MUST**  
(Spotvärv: PANTONE Black C;  
CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%;  
RGB: R 0%, G 0%, B 0%);

**□ VALGE**

### Mustvalge purjekujulise Eesti lipu kujutise värvikoodid on:

**■ HALL** (sinise asendusvärv)  
(Spotvärv: PANTONE 423 C;  
CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 50%;  
RGB: R 127%, G 127%, B 127%);

**■ MUST**  
(Spotvärv: PANTONE Black C;  
CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%;  
RGB: R 0%, G 0%, B 0%);

**□ VALGE**

## Kus logo kasutada?

**Logo peab paigutama nähtavale kohale kõikidele struktuuritoetusest rahastatud ja struktuuritoetust tutvustavatele projektidele nagu:**

- ehitised;
- masinad;
- info- ja reklaammaterjalid;
- trükised;
- digitaalsed infokandjad ja materjalid, mille puhul logo paigutatakse pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;
- televisioonisaated tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;
- trükimeedia või digitaalse meedia väljaannete kuulutused;
- dokumendid, tunnistused ja sertifikaadid, mis jaotatakse rahastatud projekti käigus või tulemusel;
- meened.

Joonisel 23 ja 24 on näited logo kasutamisest esemetel, trükisel, kuulutusel ja veebilehel.

Mõne eseme mõõtmete või projekti omapära tõttu ei ole võimalik logo paigutada (näiteks raadiosaate korral). Nendel juhtudel ning kui logo pole nähtav või trükitehniliselt teostatav, tuleb tekstiliselt viidata nii toetust andnud fondile kui Euroopa Liidule.


Logoga ei pea tähistama oma igapäevaseks tööks soetatavaid väikesemõõtmelisi büroovahendeid nagu pastakad, koopiapaber, märkmepaber ja muu sarnane.



joonis 23 | Logo kasutamisest esemetel



joonis 24 | Logo kasutamine trükistel



joonis 24 | Logo kasutamine koduleheküljel

## Millal ja kauaks logo paigutada?

### Logo paigutatakse struktuuritoetustest rahastatud objektile:

- kohe pärast selle soetamist (näiteks kuupäev, mis on objekti ostmist kajastava arve kuupäeval);
- kohe pärast selle valmimist (näiteks tööde teostamise lepingus sätestatud tööde lõpetamise kuupäeval või tööde üleandmise ja vastuvõtmise akti allkirjastamisel);
- tootmise käigus (näiteks logo trükkimisel, graveerimisel või muudel sarnastel meetoditel);
- kohe pärast tegevuste alustamist ehitus- ja infrastruktuuriprojektide puhul (näiteks tööde alustamisel püstitakse vastav infostend).

Paigutatud tähistus peab säilima loetava ja korrektsena vähemalt viis aastat pärast projekti lõppemist. Logo hävimisel või loetamatuks muutumisel tuleb see toetuse saaja enda kulul asendada uuega. Ürituste, näiteks seminaride, koolituste ja infopäevade puhul tähistatakse nende läbiviimise koht struktuuritoetuse logoga ürituse toimumise perioodiks.

Samuti peab toetuse saaja olema võimeline tõestama objekti või ürituse tähistamist viis aastat alates projekti lõppemisest. Info ja reklaammaterjalide, kuulutuste, meenete ja teiste sarnaste objektide tähistamise tõestamiseks peab toetuse saaja jätma alles ühe näidiseksemplari. Tegevuste puhul peab toetuse saaja säilitama fotod või muu tõendusmaterjali tähistamise toimumisest.


## Kuidas objekte tähistada?

Struktuuritoetusest rahastatud objektide tähistamiseks kasutatakse kas **kleebist**, **infosilti**, **stendi** või **tänutahvli**. Samuti on võimalik objekte tähistada ülal viidatud juhtudel lihtsalt logoga (näiteks logo paigutamine infomaterjalide tootmise käigus, logo lisamine veebilehele, fondi ja Euroopa Liidu osalusele viitamine tekstiliselt kas ürituste või saadete käigus jt).

## Kleebis

Väikesed objektid, näiteks kontoritehnika, mööbliesemed ja muu sarnane tuleb tähistada 27 x 45 mm suuruse kleebisega (joonis 25 ja 26). Suurtele objektidele, näiteks sõidukitele, seadmetele ja muule taolisele tuleb panna 72 x 120 mm suurune kleebis (joonis 27 ja 28). Kleebised saab toetuse saaja rakendusüksusest ehk toetuse andmisega seotud riigiasutustest tasuta.

Kleebist ei pea kasutama juhul, kui struktuuritoetusest rahastatud objektiga samasse ruumi on paigaldatud infosilt või kui objektile on tootmise käigus lisatud logo.



joonis 25 | Väikesemõõduline kleebis



joonis 26 | Näide väikese kleebise kasutamisest

72 mm




120 mm

120 mm



72 mm

joonis 27 | Suur vertikaalne kleebis ja suur horisontaalne kleebis



joonis 28 | Näide suure kleebise kasutamisest


## Infosilt

Kui struktuuritoetuse abiga on renditud, ostetud, ehitatud, renoveeritud või sisustatud hooneid, ruume, rajatisi ning läbi viidud tegevusi ja üritusi, mille asukohta stendi või tänuhvlili paigaldamine ei ole nõutav, tuleb nähtavale kohale paigaldada struktuuritoetuse logoga infosilt (Joonis 29). Sellisteks objektideks võivad olla näiteks rajatud matkarada, renoveeritud sild, soetatud tehnika, sisustatud labor jms. Kui infosilti ei ole võimalik paigaldada objekti asukohta, tuleb see paigutada mujale projektiga seotud kohta, näiteks uute tehnoloogiate väljaarendamisel arenduskeskusesse või matkaraja puhul selle alguspunkti jt.

Joonisel 30 on esitatud võimalik infosildi näidispõhi, kuid toetuse saaja võib ka ise valida infosildi kuju (horisontaalne või vertikaalne) ja projekti iseloomule vastava infosildi mõõtme, juhindudes allolevatest nõuetest ja kooskõlastades selle rakendusüksusega.

### Infosilt peab vastama järgmistele nõuetele:

- sildil peab asetsema struktuuritoetuse logo;
- sildile peab olema paigutatud rahastatud projekti nimi või lühikirjeldus, projekti toimumise ajavahemik või valmimise aeg;
- sildi minimaalne suurus on 210 x 148,5 mm.



joonis 29 | Näide A4 infosildi paigutusest ukse kõrval

A5



A4



joonis 30 | Infosildi näidispõhjad

## Stend

Kui infrastruktuuri või ehitusobjekti rahastamisel on avaliku sektori osaluse kogusumma suurem kui 7,82 miljonit krooni (nii Euroopa Liidu toetus kui Eesti riigi kaasfinantseering kokku), püstitatakse objekti asukohta stend.


### Stend peab vastama järgmistele tingimustele:

- stend paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub soetatava või ehitatava objekti vahetus läheduses (joonis 31);
- stendile paigutatakse struktuuritoetuse logo, millele eraldatakse vähemalt 25% stendi pindalast;
- stendile lisatakse projekti nimi või tegevuste nimetused ning vajaduse korral projekti sisu lühikirjeldus;
- stendile lisatakse valmistamise aeg;
- stendile lisatakse struktuuritoetuse saaja;
- stend peab olema valmistatud vastupidavast ja välitingimustes kasutamise korral ilmastikukindlast materjalist;
- stendi minimaalne suurus on 1500 × 1000 mm.


Stendi võimalik näidis on joonisel 32.

Stendile on lubatud paigutada ka teiste objekti valmistamise või rahastamisega seotud asutuste logosid ning muud täiendavat infot objekti kohta.

Objektide puhul, mille osas on "Ehitusseadusest" tulenevalt nõutav infotahvli paigaldamine, tuleb tahvlile lisada nii logo kui viide struktuuritoetuse kasutamisele. Sellisel juhul ei ole eraldi struktuuritoetusele viitava stendi paigaldamine vajalik, kuid järgida tuleb ülalviidatud stendi nõudeid.



joonis 31 | Näide stendi kasutamisest



joonis 32 | Stendi näidispõhjajad

## Tänutahvel

Kui infrastruktuuri või ehitusobjekti rahastamisel on avaliku sektori osaluse kogusumma suurem kui 7,82 miljonit krooni, peab toetuse saaja hiljemalt kuue kuu jooksul pärast objekti soetamist või tööde lõpetamist asendama eelpool kirjeldatud stendi tänutahvliga.


### Tänutahvel peab vastama järgmistele tingimustele:

- tahvel paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub objektil, selle vahetus läheduses või sellega seotud kohas (joonis 33);
- tahvilil paikneb struktuuritoetuse logo, millele eraldatakse vähemalt 25% pinnast;
- tahvlile on märgitud objekti valmistamise aeg;
- tahvlile on märgitud projekti nimi või lühikirjeldus;
- tahvli minimaalne suurus on 500 × 300 mm;
- tahvel peab olema valmistatud vastupidavast ja välitingimustesse paigaldamise puhul ilmastikukindlast materjalist.


Tänutahvli võimalik näidis on joonisel 34.

Kui ühel ja samal territooriumil teostati samaaegselt erinevaid struktuuritoetusest rahastatud projekte, võib info kanda ühele ja samale tänutahvlile, kooskõlastades selle eelnevalt rakendusüksusega.

Paigaldatud tänutahvel peab säilima vähemalt 31. detsembrini 2025. a.



joonis 33 | Näide nõuetele vastavast tänutahvlist hoonel



joonis 34 | Tänutahvli näidispõhjad

## Millised on teised viitamise ja teavitamise vahendid?

Kui logo ei ole võimalik kasutada tulenevalt materjalide või kanali eripäras, siis tuleb viidata toetusele tekstiliselt.

### • Raadisaated

Toetust saanud projekti tutvustamisel tuleb sõnaliselt viidata Euroopa Liidu struktuuritoetusele ja konkreetsele fondile.

### • Telesaated

Toetust saanud projekti tutvustamisel tuleb sõnaliselt viidata Euroopa Liidu struktuuritoetusele ja konkreetsele fondile. Kui struktuuritoetuse abil on toodetud või ekraniseeritud eraldi film, sari, saade vms, siis tuleb ka selles viidata Euroopa Liidu ja konkreetse fondi toetusele.

### • Kuulutused

Kui struktuuritoetusest teavitamisel, näiteks meetmete avamise, avaliku pakkumismenetluse ja muu sarnaste teadete puhul avaldatakse meedias kuulutused, tuleb nendele paigutada struktuuritoetuse logo.

Ajalehekuulutuse võimalik näidis on joonisel 35.

### • Pressiteated

Struktuuritoetusest rahastatud projekti, meedet või programmi tutvustavates pressiteadetes tuleb viidata Euroopa Liidu struktuuritoetusele, konkreetsele fondile ning toetuse mahule. Fondi juurde tuleb lühidalt lisada ka selgitus selle eesmärkidest.


### • Infoüritused

Struktuuritoetusest rahastatud projekti tutvustaval üritusel nagu näiteks pressikonverentsil, seminaril, ümarlaulul vms, tuleb sõnaliselt viidata EL struktuuritoetusele, toetuse mahule ja konkreetsele fondile ning panna ürituse toimumise ajaks ruumi vastav infosilt.

Infosildi paigutuse võimalik näidis on joonisel 36.



joonis 35 | Näide nõuetele vastavast Ajalehekuulutusest



joonis 36 | Näide koolitusruumi seinal olevast infosildist



## Kust saab infot?

Logo kasutamise aluseks olevad Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni määrused on kättesaadavad veebilehel: [www.struktuurifondid.ee](http://www.struktuurifondid.ee).

## Kust saada logo ja näidiseid?

Struktuuritoetuse logo (.jpg formaadis) ning selle kujundusversioonid (.ai ja .cdr formaatides) saab alla laadida samuti veebist: [www.struktuurifondid.ee](http://www.struktuurifondid.ee).

Lisaks on nii määrused kui logod paigutatud ka käesoleva brošüüri kaasasolevale CD-le.

Kui logo kasutamisel või kohustuslike teavitamistegevuste elluviimisel tekib küsimusi, siis tuleks ühendust võtta oma rakendusüksusega.



## Euroopa Sotsiaalfond

Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) toetuse saajatel on lisaks kohustuslikule struktuuritoetuse logole soovituslik kasutada ESF logo.

ESF logo sümboliseerib panustamist inimestesse ja aitab visuaalselt edasi anda Euroopa Sotsiaalfondist toetatavate tegevuste sisu ja eesmärke.

ESF logo peaks võimalusel kasutama värvilisena, samuti nagu struktuuritoetuse logo (võimaluse puudumisel mõlemaid mustvalgena). Logode koos kasutamisel tuleb jälgida mõlema logo turvaala nõudeid ning logode omavahelisi proportsioone. ESF logod, nende kujundusfaailid ning kasutamise reeglid leiab haridus- ja teadusministeeriumi koduleheküljelt: [www.hm.ee/struktuurifondid/esf](http://www.hm.ee/struktuurifondid/esf).



### Euroopa Sotsiaalfondi logo värvikoodid on:

**■ KOLLANE**  
(Spotvärv: PANTONE Yellow;  
CMYK: C 0%, M 0%, Y 100%, K 0%;  
RGB: R 255%, G 204%, B 0%);

**■ SININE**  
(Spotvärv: PANTONE Reflex Blue;  
CMYK: C 100%, M 80%, Y 0%, K 0%;  
RGB: R 0%, G 0%, B 153%);

**■ MUST**  
(Spotvärv: PANTONE Process Black;  
CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%;  
RGB: R 0%, G 0%, B 0%);



**Euroopa Sotsiaalfondi SPOT  
kaahevärvi logo värvikoodid on:**

■ SININE  
Pantone Reflex Blue

■ MUST  
Pantone Process Black



**Mustvalge Euroopa Sotsiaalfondi  
logo värvikoodid on:**

■ MUST  
CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%

■ HALL  
CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 30%



**Ühevärviline logo modifikatsioon**

Kasutatakse ESF meenetel ainult sel juhul kui trükitehniliselt ei ole võimalik teisi logovariante kasutada. ESF-i meene värv on alati sinine, v.a naturaalsed materjalid

Edu silmapaistvate projektide elluviimisel ja tutvustamisel!